

## Alles für die perfekte Schuleinrichtung!



**291,-**



### Aktenschrank Modell 07/194

1950 x 950 x 430 mm H x B x T,  
mit folgender Ausstattung:  
4 Fachböden, verzinkt, alle 20 mm  
verstellbar.



**438,-**

### Werkbank Modell 03/800-4-ST-1500

1500 x 700 x 840 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm  
und folgender Ausstattung - links:  
180EA/180EA/180EA/180EA



**1.246,-**

### Universalhobelbank Modell 02.1/HB-HV-01

Platte: Plattenmaß 1500 x 550 mm, Maß inkl. Zangen  
ca. 1600 x 650 mm, umlaufende Stärke 90 mm, Plattenstärke  
45 mm, ausgestattet mit 2 Bankschlüsseln, 2 Paar Rundbankhaken,  
aus durchgehendem massiven Bucheholz gedämpft mit kräftigen  
Parallel-Spannführungen und durch die zusätzlichen Bankhaken-  
reihen, die parallel zueinander und im rechten Winkel der einzelnen  
Bankhakenlöcher angeordnet sind, schafft sie weitere sehr praktische  
Möglichkeiten für den Einsatz, z.B. Einspannen von unregelmäßigen  
Werkstücken, Bilderrahmen, Kästen etc.  
Untergestell: Stabil verschweißt aus VK-Rohren 40/40/2 bzw.  
45/45/2 mm, mit hydraulischer Höhenverstellung durch abklappbare  
Handkurbel von **750 - 950 mm Arbeitshöhe**.  
Tragkraft 300 kg bei gleich verteilter Last.

- Hobel- und Werkbänke
- Flügel- und Schiebetürenschränke
- Wertfach- und Kleiderschränke
- Sitzbänke und Arbeitsdrehstühle
- Tischwagen, Magazinwagen
- Regalwagen, Kistenroller
- Schweisstisch, Schweisstrennwand
- Wertstoffsammler, Sortiercenter
- Lager- und Ordnungskästen
- Werkzeugschränke
- Ballschrank, Ballwagen
- Lochplatten, Hakensortiment
- Planungstafeln, Zeichnungshalter

Über 70 Jahre innovativer Partner von Industrie, Handwerk und Handel.



**LU TZ** richtet  
Betriebe ein

\* 5 Jahre Garantie für alle selbstproduzierten KLW-Produkte.  
Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

[www.klw.com](http://www.klw.com)

# Werkstatträume funktionell einrichten ...



**837,-**

## Hobelbank Modell 02.1/HB9A-1300 mit 4 Arbeitsplätzen

Plattenmaß: 1300 x 1300 mm, Platte mittig mit Beilade.  
Mit 4 Spannzangen, 2 Paar Bankhaken und 2 Bankhakenlochreihen in der Bank.



**571,-**

## Universalhobelbank Modell 02.1/UHSL-12.2-1500

1500 x 650 x 850 mm, L x B x H, mit zwei Arbeitsplätzen sowie 1 Schubladenblock mit 5 Schubladen, abschließbar. Ausgestattet mit Metall-Untergestell und Ablageboden, pro Arbeitsplatz 1 Hobelbankzange sowie 2 Universal-Spannelemente zum horizontalen und vertikalen Einspannen der Werkstücke.

Die Einspannelemente sind in den 90 mm starken Vorderkantriegel eingehohlet, so dass eine glatte Arbeitsplatte erhalten bleibt. Rotbucheplatte massiv ca. 42 mm stark.



**426,-**

## Hobelbank Modell 02.1/HBS-01 mit 2 Arbeitsplätzen

Plattenmaß 1500 x 550 mm, Maß inkl. Zangen ca. 1600 x 650 mm, umlaufende Stärke 90 mm/Plattenstärke 45 mm.

Ausgestattet mit Beilade, 2 Bankschlüsseln, 2 Paar Rundbankhaken. Sichtflächen imprägniert mit kaltgepresstem Rapsöl. Hervorragende Qualität aus durchgehendem massiven Bucheholz, gedämpft mit kräftigen Parallelspannführungen. Durch die zusätzlichen Bankhakenreihen, die parallel zueinander und im rechten Winkel der einzelnen Bankhakenlöcher angeordnet sind, schafft sie weitere sehr praktische Möglichkeiten für den Einsatz, z.B. Einspannen von unregelmäßigen Werkstücken, Bilderrahmen, Kästen etc.



**379,-**

## Werkbank Modell 03/1691-ST-1500

1500 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: Stahlblechablage 300 mm tief, rechts: 90EA/90EA/Türe 330 mm.



**2.813,-**

## Sechseck-Werkbank Modell 03/6-800-ST2

Werkbankplatte aus Buche-Multiplex  
Plattenmaß 2700 x 2338 x 45 mm L x B x S  
Kantenlänge: 1350 mm  
Mit 6 Schubladenschränken, je Schrank mit 2 Schubladen 90 mm Fh-EA, 1 Türe 540 mm hoch und 1 Fachboden.  
Inklusive Zwischenblenden. Mit Energieaufsatz (unverdrahtet), je Arbeitsplatz mit 1 Steckdose 230V /50 Hz, Arbeitshöhe: 845 mm.

Sechseck-Werkbänke werden demontiert angeliefert.



**249,-**

## Werkbank Modell 03/UBSB-600-1

Optimal als Unterbau für Ständerbohrmaschinen,  
600 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buche-Multiplexplatte 600 x 700 x 40 mm. Stabil verschweißte Ausführung mit Kunststoffverstellstopfen, oben ein offenes Fach 200 mm hoch unten eine Türe links angeschlagen, abschließbar, Türe 400 mm.



**294,-**

## Werkbank Modell 03/1681-ST-750

750 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buche-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: 1 Schublade 180EA, Türe rechts angeschlagen, abschließbar, Türe 330 mm.

- Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben -  
**Farbauswahl für unsere Select-Artikel:**

**RAL 3000**

**RAL 2004**

**RAL 7016**

# ... und individuell zusammenstellen!

Durch die individuelle Zusammenstellung der unten aufgeführten Einzelteile sind Sie in der Lage die vorhandenen Räumlichkeiten ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen zu gestalten.

Die Arbeitsplätze bestehen aus Platten in verschiedenen Längen und Unterbauschränken bzw. Fußelementen als Abschluss- oder Zwischenelement. Des Weiteren können Sie neben den Arbeitsplätzen die Beistell-Schubladenschränke und alle anderen Produkte aus unserem Hauptkatalog kombinieren, um Ihre Lagerkapazitäten zu erhöhen.

Bei 3000 mm langer Platte benötigen Sie in jedem Fall mittig eine Stütze (Fuß oder Schrank).



## Werkbankfußelement 1



### Modell 03/113-9K

Werkbankfußelement aus VK-Rohr 40/40/2 mm, stabil verschweißt, mit Knotenblechen, inklusive Montagematerial.

**45,-**

## Werkbankplatten 2



Multiplex-Platten finden überall dort Verwendung, wo es auf Robustheit und Formstabilität ankommt.

### Werkbankplatte Buche-Multiplex Modell 05/BM

mehrschichtig, wasserfest verleimt, mit Leinöl imprägniert, beidseitig geschliffen.

Modell	Maße L x T x S mm	
05/BM40-1500-700	1500 x 700 x 40	<b>117,-</b>
05/BM40-2000-700	2000 x 700 x 40	<b>165,-</b>
05/BM40-3000-700	3000 x 700 x 40	<b>248,-</b>

mittig mit Nut- und Federverbindung!

## Werkbank-Schubladenschränke - Tiefe: 27 Einheiten 3

### Standardschubladenschränke Modell 15/57260

800 x 572 x 605 mm H x B x T, mit Einfachauszügen und Zentralverschluss.

15/57260-800-5

**389,-**

15/57260-800-7

**429,-**

15/57260-800-S2T550

**311,-**

mit einem verzinkten Fachboden.

\*bitte Türanschlagsseite angeben



15/57260-800-5



15/57260-800-7



15/57260-800-S2T550

## Beistell-Schubladenschränke - Tiefe: 36 Einheiten 4

### Standardschubladenschränke mit Zentralverschluss.

15/1201-1000-7

**999,-**

1000 x 1201 x 750 mm H x B x T, Schubladen mit Einfachauszug.

15/1439-1000-6-VA

**1.261,-**

1000 x 1439 x 750 mm H x B x T, Schubladen mit Vollauszug.



## Perfekte Ordnung



**199,-**

Ab 2 Stück je 189,-

RAL 6011

RAL 7035

- unifarben -

Aufpreis für andere Lackierung,  
auch 2-farbig **20,-**

### Flügeltürenschränk Modell 07/FLT-420

1950 x 950 x 420 mm H x B x T,  
mit 2 Flügeltüren, abschließbar und 4 verzinkten,  
höhenverstellbaren Fachböden mit je 50 kg Tragkraft  
bei gleich verteilter Last.



**397,-**

### Besen- und Putzmittelschränk Modell 07/204-BM

2000 x 1000 x 490 mm H x B x T  
Ausstattung: 1 verkürzte Mitteltrennwand, 3 verstellbare  
Fachböden, 1 leeres Abteil.  
**Hervorragend geeignet für Putzmittel, Saalbesen und dgl.**



### 1 Aktenschränk Modell 07/194-USL

1950 x 950 x 430 mm H x B x T  
mit folgender Ausstattung:  
4 Fachböden, verzinkt, alle 20 mm  
verstellbar, vorbereitet für Leitersystem  
und Aufsatzschränk (mit Verbindungslöchern).

**306,-**

### 2 Aufsatzschränk Modell 07/194-1000-ASL

1000 x 950 x 430 mm H x B x T  
mit folgender Ausstattung:  
1 Fachboden, verzinkt, alle 20 mm  
verstellbar.  
Mit extra hohem Sockel, vorbereitet  
für Leitersystem und Unterschränk (mit Verbindungslöchern).

**189,-**

### 3 Regalleiter Modell 07/RL-6

Für den Dauereinsatz in Industrie  
und Lagerwirtschaft  
Mit 6 profilierten Stufen, 80 mm tief.  
Obere und untere Rollenbeschläge selbsttätig bremsend;  
Leiter kann platzsparend am Einsatzort senkrecht in Parkstellung  
gebracht werden. Leiterbreite ca. 400 mm.

**265,-**

### Laufschiene Modell 07/LS-25x25

Aus Winkelstahl (25 x 25 x 4 mm), verzinkt.

**11,-**

Je laufender Meter

### Schienenhalter Modell 07/LS-SH

In Winkelform, passend für Laufschiene.  
Halter sind im Abstand von 0,80 - 1,20 m erforderlich.

**6,-**

### Endanschläge Modell 07/LS-EA

Mit Schrauben, elastisch.

**4,-**

... zum günstigen Preis!



485,-

◀ **Schiebetürenschränk  
Modell 07/201252**

2000 x 1200 x 525 mm H x B x T.  
Ohne Mitteltrennwand, 4 verzinkte,  
verstellbare Fachböden mit je 80 kg  
Tragkraft bei gleich verteilter Last.

**Universal-Wertfachschränk ▶  
Modell 08/87-12**

1850 x 1190 x 500 mm H x B x T.  
Mit 12 Abteilen,  
Innenmaße: 445 x 340 x 480 mm H x B x T,  
lichter Durchgang 420 x 330 H x B.  
Rückwand gelocht zur Belüftung.  
Türen durch Zylinderschloss abschliessbar.  
Pro Zylinderschloss 2 Schlüssel.



540,-



221,-

**Stahl-Kleiderschränke Modell 08/83-SA  
mit Füßen**

1800 x 900 x 500 mm H x B x T,  
Ausstattung: 3 Abteile, 3 Hutablagen,  
3 Kleiderstangen mit jeweils 3 Kleiderhaken.



159,-

**Stahl-Kleiderschränke  
Modell 08/82-SA mit Füßen**

1800 x 600 x 500 mm H x B x T,  
Ausstattung: 2 Abteile, 2 Hutablagen,  
2 Kleiderstangen mit jeweils 3 Kleiderhaken.



79,-

**Schließfachwürfel  
Modell 07/405040U**

400 x 500 x 400, H x B x T  
aus gekantetem Blech mit Türe  
wahlweise links oder rechts  
angeschlagen, durch Zylinder-  
schloss abschließbar, oben und  
unten verschraubbar.

**Sitzbank Modell 08/803-L-1500**

mit Rückenlehne, Kleiderleiste und  
6 festen Haken.

Länge: 1500 mm  
Gesamthöhe: 1850 mm  
Sitzhöhe: 460 mm  
Sitztiefe: 360 mm  
Länge: 1500 mm



246,-

**Weitere Kleiderschränke und Sitzbänke  
finden Sie in unserem Hauptkatalog.**



5 Jahre Garantie\*

★★★★★

**QUALITÄT**

aus eigener  
Fertigung



**196,-**

#### Stehhilfe Modell 10/920

- Neigeverstellbar und drehbare Sitzschale mit Rückstellautomatik
- Stahlrohruntergestell, epoxydharzbeschichtet schwarz
- rutschfeste Bodengleiter
- Höhenverstellung von 600 – 840 mm
- GS-Zertifikate und Übereinstimmung mit der DIN 68877

#### STAPELSTUHL Modell 10/ST8085

Gestell aus Stahlrohr Ø 22 mm, Sitz- und Rückenlehne aus Buchensperrholz, klar lackiert. Metallteile anthrazit beschichtet.



**29,-**



**110,-**

#### Kasinetisch Modell 10/T120

Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte 19 mm stark mit ABS-Umleimer, komplett in lichtgrau, 1200 x 800 mm. Untergestell aus verschweißten Vierkantrohren 25 x 25 mm, mit kompletter Tischzarge  
Tischhöhe: 750 mm



#### Arbeitsdrehstuhl

Sitz und Rückenlehne aus schwarzem Integralschaum, beständig gegen leichte Säuren und Laugen. Sitz-Höhenverstellung durch Gasfeder. Rückenlehnen-Höhenverstellung und Rückenlehnen-Neigungsverstellung bequem durch Kombi-Griff einstellbar. Fünfüß-Untergestell aus Profilstahlrohr, epoxydharzbeschichtet in anthrazit. Die hohe Ausführung ist zusätzlich mit einem verchromten Fußring ausgestattet.

#### Gleiter Modell 10/9435-2000

Sitzhöhe 430-600 mm **189,-**

#### Rollen Modell 10/9438-2000

Sitzhöhe 430-600 mm **205,-**

#### Gleiter u. Fußring Modell 10/9436-2000

Sitzhöhe 590-910 mm **271,-**



#### Arbeitsdrehstuhl

Sitz und Rückenlehne aus Buchenschichtholz, naturfarben lackiert. Sitz-Höhenverstellung durch Gasfeder. Rückenlehnen-Höhenverstellung und Rückenlehnen-Neigungsverstellung bequem durch Kombi-Griff einstellbar. Fünfüß-Untergestell aus Profilstahlrohr, epoxydharzbeschichtet in anthrazit. Die hohe Ausführung ist zusätzlich mit einem verchromten Fußring ausgestattet.

#### Gleiter Modell 10/9435-3000

Sitzhöhe 430-600 mm **135,-**

#### Rollen Modell 10/9438-3000

Sitzhöhe 430-600 mm **151,-**

#### Gleiter u. Fußring Modell 10/9436-3000

Sitzhöhe 590-910 mm **217,-**



#### Qualitäts-Holzlaufrost Modell 10/HLA ...

Standardlängen: von 500 - 5000 mm ± 25 mm  
Standardbreiten: von 500 - 1500 mm  
ab einer Breite von 800 mm mit 3-fach-Lagerung

#### Modell 10/HLA-0-60-150

600 x 1500 mm B x L **73,-**

#### Modell 10/HLA-0-70-150

700 x 1500 mm B x L **82,-**

#### Modell 10/HLA-0-60-200

600 x 2000 mm B x L **98,-**

#### Modell 10/HLA-0-80-200

800 x 2000 mm B x L **169,-**

**Bequem gehen -  
sicher stehen!**

- **Antirutsch!**
- **Mit eingefrästen Rillen**
- **weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Säuren und glühende Späne.**



**Tischwagen Modell 11/6014-1**

mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.  
 Ladefläche: 1000 x 700 mm  
 Rad-Ø: 200 mm  
 Tragkraft: 500 kg  
 Ladehöhe: 270/840 mm  
 Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.



**Tischwagen Modell 11/6019-1**

mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.  
 Ladefläche: 1000 x 600 mm  
 Rad-Ø: 125 mm  
 Tragkraft: 250 kg  
 Ladehöhen: 180/800 mm.



**Plattformwagen Modell 11/6002-1**

mit 1 Ladefläche aus vergütetem Sperrholz.  
 Ladefläche: 1000 x 700 mm  
 Rad-Ø: 200 mm  
 Tragkraft: 500 kg  
 Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz



**Magazinwagen Modell 11/6027-1**

mit Ladefläche aus vergütetem Sperrholz  
 Ladefläche: 850 x 450 mm  
 Rad-Ø: 125 mm  
 Tragkraft: 250 kg



**Kistenroller Modell 11/6029-2**

aus verschweißten Winkleisen für große Lasten.  
 Ladefläche aus vergütetem Sperrholz.  
 Ladefläche: 500 x 500 mm  
 Rad-Ø: 125 mm  
 Tragkraft: 250 kg



**Regalwagen Modell 11/6051-3**

mit 4 Ablageböden aus vergütetem Sperrholz, im Raster von 20 mm verstellbar.  
 Ladefläche: 1000 x 600 mm  
 Höhe: 1800 mm  
 Rad-Ø: 125 mm  
 Tragkraft: 250 kg



**Weitere Transportgeräte wie:**

- ❖ Plattformwagen
- ❖ Stirnwandwagen
- ❖ Etagenwagen
- ❖ Kommissionierwagen
- ❖ Gitter- und Schrankwagen
- ❖ Paketwagen
- ❖ Kastenwagen
- ❖ Flaschenwagen
- ❖ ... und vieles mehr

**finden Sie in unserem Hauptkatalog**



**733,-**

### Schweißtisch Modell 03/6040

Ausstattung: komplett mit einer Schlackenschublade und einem Flügeltürenschränk 06/540-600-T  
 Maße L x T x H: 1800 x 625 x 850 mm  
 Einteilung: Bereich 1: 625 x 585 mm als Rost  
 Bereich 2: 625 x 615 mm mit Schamottsteinen  
 Bereich 3: 625 x 600 mm mit Stahlplatte, 5 mm stark

### Schweisstrennwand - fahrbar - Modell 03/STW-2020-1

2000 x 2000 x 600 mm H x B x T, mit geteiltem PVC-Streifenvorhang (Streifenmass: 570 x 1600 x 1 mm B x L x S) nach DIN EN 1598 dunkelgrün matt, Gefährdungsfaktor 0,05. Gestell mit 4 Lenkrollen mit Feststeller, 80 mm Ø. Lieferung zerlegt mit Befestigungs-material. Lackierung: RAL 1021 rapsgelb



**356,-**

### Lötrauchabsaugung Modell 05/LRA-01

95 x 300 x 250 mm H x B x T. Unten mit gefiltertem Axiallüfter (180 m³/h) oben mit 3-seitigem Abrollrand und eingelegtem Riffelgummi. Vorne mit 2 Steckdosen 230V/50Hz und 2 Schalter für Lüfter und Beleuchtung. Hinten mit Schlauchstutzen 50 mm Ø. Inklusive Schwenkarm zur Montage am Grundrahmen, und Leuchte mit flexiblem Arm und Leuchtmittel.

**359,-**



### Komplett-Steckregale

- ❖ Regalhöhe 2000 mm
- ❖ Tragkraft/Boden 135 kg
- ❖ pro Regal 5 Fachböden
- ❖ schnelle Montage
- ❖ Top-Qualität
- ❖ Fachbodentiefe 500 mm
- ❖ Fachbodenbreite 1000 mm

#### Grundregal Modell 12/1020050Z-KG


2000 x 1054 x 534 mm H x B x T komplett mit 5 verstellbaren Fachböden inklusive allem erforderlichen Montagezubehör.

**115,-**

#### Anbauregal Modell 12/1020050Z-KA

2000 x 1004 x 534 mm H x B x T komplett mit 5 verstellbaren Fachböden inklusive allem erforderlichen Montagezubehör.

**89,-**





◀ **Wertsammschrank  
Modell 16/WS2-V01**

1293 x 800 x 300 mm  
H x B x T,  
aus verzinktem Stahlblech,  
Türe mit Drehgriff.  
Mit 2 verzinkten Innenbe-  
hältern à 60 Liter Fassungs-  
vermögen.  
1 Haube mit Außendeckel,  
1 Haube mit Einwurfloch.

**349,-**



▶ **Abfallboy – fahrbar –  
aus Stahlblech  
Modell 16/AF-2**

mit 2 Klappdeckeln,  
rechteckigen Einwüfen incl.  
Halter für Müllsäcke.  
Türe rechts angeschlagen  
mit Griffschloss.  
Inneneinrichtung:  
1 Fachboden, aushängbar,  
mit 4 Lenkrollen, 2 davon  
feststellbar.

Bei Bestellung bitte Farb-  
wunsch des Gehäuses und  
des Deckels angeben.



**273,-**



**356,-**

◀ **Wertsammsammelwagen  
Modell 16/FG-3-BS1K**

Fahrgestell aus Winkel-  
eisen mit Schiebebügel.  
Fahrbar mit 2 Lenkrollen  
mit Feststeller und 2 Bockrollen  
125 mm Ø.  
Inklusive 3 Standbehälter  
mit selbstschließender  
Einwurfklappe.  
Fassungsvermögen je 80 Liter.  
*Ohne Beschriftung.*

**460,-**



▶ **Sortiercenter Modell 16/SC-6**

1860 x 760 x 530 mm H x B x T  
mit 16 Ordnungskästen 09/MK2,  
Kästen-Farbauswahl: blau, gelb,  
rot, grün.

**Lager- und Ordnungskästen  
aus massivem Buchenholz**

- extrem stabil
- stapelbar in Euronorm
- mit Grifföchern/Griffleisten
- gezinkte Verbindung
- eingnuteter Boden
- Wandstärke 13 mm
- mit umweltfreundlichem Klarlack lackiert
- keine Entsorgungsprobleme

**Farbige Ausführungen  
auf Anfrage**



**Lagerkästen**

<b>Modell 09/302016</b>	300 x 200 x 160 mm	<b>14,-</b>
<b>Modell 09/403016</b>	400 x 300 x 160 mm	<b>18,-</b>
<b>Modell 09/604016</b>	600 x 400 x 160 mm	<b>26,-</b>
<b>Modell 09/806016</b>	800 x 600 x 160 mm	<b>38,-</b>



**Ordnungskästen**

<b>Modell 09/161210</b>	165 x 125 x 100 mm	<b>8,-</b>
<b>Modell 09/251614</b>	250 x 165 x 140 mm	<b>12,-</b>
<b>Modell 09/332516</b>	330 x 250 x 160 mm	<b>17,-</b>
<b>Modell 09/503316</b>	500 x 330 x 160 mm	<b>23,-</b>



\*5 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte.  
Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.



**769,-**

### Werkzeugschrank - Modell 07/32-V01

- 1000 x 1000 x 480 mm H x B x T  
Gesamthöhe ca.: 1185 mm  
mit Abrollrand 3-seitig und eingepunkteten Rasterschienen, Rastermaß 25 mm,  
mit folgender Ausstattung:
- 2 Fachböden, verzinkt, verstellbar im Raster alle 25 mm, Tragkraft: 35 kg.
  - 1 Schublade 850 x 440 x 70 mm (B x T x H), Fronthöhe 80 mm,
  - 1 Schublade 850 x 440 x 110 mm (B x T x H), Fronthöhe 120 mm,
  - 1 Schublade 850 x 440 x 170 mm (B x T x H), Fronthöhe 180 mm, Vollauszug, Tragkraft 35 kg bei gleich verteilter Last im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
  - 1 Rollensatz bestehend aus:
    - 4 Lenkrollen 2 davon mit Feststeller, 80 mm Ø.
  - 1 Schreibpult-Aufsatz aus Metall, Breite: 1000 mm, abschließbar, hintere Höhe 140 mm, vordere Höhe 80 mm.



**352,-**

### Werkzeugschrank - Modell 07/32-V02

- 1000 x 1000 x 480 mm (H x B x T)  
mit Abrollrand 3-seitig und eingepunkteten Rasterschienen, Rastermaß 25 mm, als Standversion.  
Mit fest eingebauter Mitteltrennwand (mit Durchbrüche für Kabel) und folgender Ausstattung:
- 4 Fachböden, verzinkt, verstellbar im Raster alle 25 mm, Tragkraft: 35 kg.



**397,-**

### Werkzeugschrank - Modell 07/31-V01

- 1000 x 500 x 480 mm H x B x T  
Gesamthöhe ca.: 1185 mm  
mit Abrollrand 3-seitig und eingepunkteten Rasterschienen, Rastermaß 25 mm,  
mit folgender Ausstattung:
- 2 Fachböden, verzinkt, verstellbar im Raster alle 25 mm, Tragkraft: 35 kg,
  - 1 Schublade 850 x 440 x 70 mm (B x T x H), Fronthöhe 80 mm, Vollauszug, Tragkraft 35 kg bei gleich verteilter Last, im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
  - 1 Rollensatz bestehend aus:
    - 4 Lenkrollen 2 davon mit Feststeller, 80 mm Ø.
  - 1 Schreibpult-Aufsatz aus Metall, Breite: 500 mm, abschließbar, hintere Höhe 140 mm, vordere Höhe 80 mm.

5 Jahre Garantie\*  
★★★★★  
**QUALITÄT**  
aus eigener Fertigung



**1.078,-**

## Sicher ist sicher!

### Schubladen/Türenschränk mit elektronischem Schliesssystem, Modell 15/725-800-139653

- Außenmaße: 800 x 725 x 750 mm H x B x T  
Ausstattung:
- 2 Schubladen 100 mm Fh-EA, EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last
  - 1 Türe 450 mm hoch
  - 1 Fachboden, verzinkt, höhenverstellbar

#### Vorteile:

- Das elektronische Schliesssystem ersetzt jeden Schlüssel und ist leicht zu bedienen.
- Eine 4-stellige Zahlenkombination reicht aus um die Schränke zu öffnen.
- Die Schubladen und die Türe sind unabhängig voneinander steuerbar.
- Da das System durch mehrjährig haltbare Batterien betrieben ist, wird keine externe Stromversorgung benötigt

\*5 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

## Ideal für Sport und Spiel



**399,-**

### Ballwagen Modell 11/BW-01

Balltransportwagen aus verschweißten Winkleisen 30 x 30 mm und fest eingeschweißtem Maschengitter am Boden, an den Seiten und am Deckel.

Mit Schiebebügel aus Rundrohr. In dem Kasten mittig mit Mitteltrennwand zur besseren Unterteilung.

Fahrbar durch 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, 125 mm Ø, mit blaugrauer Bereifung, so dass keine schwarzen Streifen auf dem Boden hinterlassen werden.

Der Deckel ist aufklappbar und bleibt im geöffneten Zustand, ohne nach vorne zu fallen.

Der Deckel ist durch ein Vorhängeschloss abschließbar.

Kastenmaße: 1300 x 700 x 700 mm L x B x H

komplette Außenmaße: 1400 x 700 x 860 mm L x B x H (Lieferung ohne Bälle).

**Lackierung wie abgebildet in RAL 9006  
Weißaluminium auf Anfrage.**

### Ballschrank mit Mitteltrennwand Modell 07/192060-BSL1

1950 x 2000 x 600 mm H x B x T, mit gelochten Schiebetüren und folgender Ausstattung:  
8 verzinkte, verstellbare Fachböden, nach oben aufgekantet, à 80 kg Tragkraft b. gl. v. Last.

**848,-**



### Schubladenschrank für Schulen, Modell 15/725-800-139654

Außenmaße: 800 x 750 x 750 mm H x B x T

Schubladen:

2 x 75 mm Fh-EA

1 x 100 mm Fh-EA

3 x 150 mm Fh-EA

EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last.



**1.133,-**

Zwischen den Schubladen (hinter der Front) sind verzinkte Diebstahlböden montiert, um das Durchgreifen zwischen den Schubladen zu verhindern.

Schliessmechanismus:

4 Drehriegel für Vorhängeschlösser, die wie folgt schließen:

1. Riegel schließt nur die oberen 3 Schubladen
2. Riegel schließt die oberen 3 Schubladen und die erste Schublade 150 mm Fh-EA
3. Riegel schließt die oberen 3 Schubladen und die zweite Schublade 150 mm Fh-EA
4. Riegel schließt die oberen 3 Schubladen und die dritte Schublade 150 mm Fh-EA

Die Diebstahlböden sind so eingebaut dass man nicht an den Inhalt der unteren Schublade kommt.

#### Vorteile:

- Durch die Drehriegelschlösser können keine Schlüssel verloren bzw. abgebrochen werden.
- Die stabile Ausführung ist vandalensicher und perfekt für den Schulalltag geeignet.
- Jeder Schüler kann auf seine „private“ Schublade, sowie auf die gemeinsame Schublade zugreifen, nicht jedoch auf die Schubladen der anderen Schüler.

**Andere Ausführung auf Anfrage.**

**Hakensortiment Modell 05/3067, 28-teilig, bestehend aus:**



- 2 x 2 Stück Wandhaken** Ø 6 mm, Länge 75/125 mm, senkrecht Hakenende.
- 4 Stück Wandhaken** Ø 6 mm, Länge 35 mm, senkrecht Hakenende.
- 3 Stück Wandhaken** Ø 6 mm, Länge 50 mm, schräges Hakenende.
- 3 Stück Wandhaken** Ø 6 mm, Länge 150 mm, schräges Hakenende.




- 6 St. Doppelwandhaken** Ø 6 mm, Länge 35 mm, senkrecht Hakenende Hakenabstand 30 mm.
- 1 St. Maschinenhalter** Ring-Ø 40 mm.
- 2 Stück Zangenhalter** 35 x 20 mm, B x T.
- 2 Stück Sägenhalter** für 4 Sägen.



- 1 Stück Bohrerhalter** diverse Ø, für 14 Teile.
- 1 St. Schraubendreherhalter** für 6 Teile.
- 1 Stück Schraubenschlüsselhalter** für 8 Schlüssel.

**69,-**



**Wichtig: Bei Bestellung der Lochplatten bitte Farbwunsch angeben.**

**Lochplatten**

- Modell 05/3002**, 1000 x 450 mm **30,-**
- Modell 05/3004**, 500 x 450 mm **20,-**
- Modell 05/3006**, 1500 x 450 mm **40,-**
- Modell 05/3008**, 2000 x 450 mm **50,-**



**Montagebügel Modell 05/3070**  
aus stabilem U-Profil, verzinkt.


**12,-**

**Plantafeln Modell 09/PT-2-S**


aus Stahlblech mit Vierkantrohrfüßen, Lochplatte 1000 mm hoch, Gesamtgröße 1000 x 1800 mm B x H. Plantafel allseitig abgekantet, mit 3-reihigem Lochkranz zur Aufnahme von Ablageschalen, Wandschiene und Haken.

**Allround-Wandschiene Modell 09/AW4**

Länge: 1000 mm. Vielseitig verwendbar, überall an der Wand montierbar; z. B. für Konstruktionsbüros, Schulen, Ausstellungen und, und, und ... einfach und zuverlässig in der Handhabung, ohne weitere Hilfsmittel.



**37,-**



**125,-**

**5 Jahre Garantie\***  
★★★★★  
**QUALITÄT**  
aus eigener Fertigung

Ihr **KIWI**-Fachberater

Sämtliche in diesem Prospekt aufgeführten Preise verstehen sich frei Haus, ohne Verträgen, ohne Abladen, zuzüglich der gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Modelländerungen mit gleicher oder verbesserter Qualität behalten wir uns ohne Ankündigung vor!  
Alle abgebildeten Artikel ohne Dekorationsmaterial. Druckfehler vorbehalten.

\*5 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.